

	1	T	TOPES
PRODUCTO	CLAVE	DESCRIPCION	P.UNITARIO
_		FABRICADO EN CAUCHO ALTAMENTE	
		RESISTENTE	
		ESPECIAL PARA CUBRIR ESQUINAS DE	
		COLUMNAS	
		CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD	
	ESQUINERO	COLOR AMARILLO	202.13
	80	CUERPO FABRICADO EN COLOR NEGRO	
		MEDIDAS:	
		LARGO: 9.0 cm	
		ANCHO: 9.0 cm	
		ALTO: 80.0 cm	
		FABRICADO EN POLIETILENO 100%	
		RECICLADO	
		DISPOSITIVO DE FRENO TOAL	
1000		IDEAL PARA EVITAR QUE LOS CAMIONES	
	TACO PARA	Y REMOLQUES SE DESLICEN	489.39
	CAMION	ADITAMENTO PARA SU FACIL	465.55
		MANIOBRA	
		MEDIDAS: LARGO: 25.5 cm	
		ANCHO: 18.6 cm	
		ALTO: 20.0 cm	
		FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA	
		DENSIDAD, RESISITENTE A LOS RAYOS	
		UV, HUMEDAD, ACEITE Y	
		TEMPERATURAS EXTREMAS	
D.	TOPE	COLOR: AMARILLO O NEGRO	
		MEDIDAS:	
	ECONOMICO	LARGO: 51.0 cm	
	TDE6 5 54	ALTO: 13.5 cm	
	TPES-P-51	ANCHO: 8.00 cm	
		TOPE AMARILLO	274.05
		TOPE NEGRO	
			177.45 40.00
		CLAVO	40.00
		FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA	
		DENSIDAD, RESISITENTE A LOS RAYOS	
		UV, HUMEDAD, ACEITE Y	
	TODE	TEMPERATURAS EXTREMAS	
	TOPE	COLOR: AMARILLO O NEGRO	
	ECONOMICO	MEDIDAS:	
		LARGO: 70.0 cm	
	TPES-P-70	ALTO: 16.0 cm	
		ANCHO: 8.00 cm	
		TOPE AMARILLO	504.00
		TOPE NEGRO	430.50
		CLAVO	40.00



			TUPES
	TOPE TPES-P-80	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RESISITENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS COLOR: AMARILLO O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 80.0 cm ALTO: 16.0 cm ANCHO: 8.00 cm TOPE AMARILLO TOPE NEGRO CLAVO	646.80 533.40 40.00
	TOPE FORTE 42	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS. COLOR: NEGRO MEDIDAS: LARGO: 42.0 cm ALTO: 8.0 cm ANCHO: 15.0 cm TOPE NEGRO PINTADO UNA CARA TOPE CON REFLEJANTE UNA CARA CLAVO	122.00 129.00 40.00
Exclanal	TOPE ECONOMICO TE-184	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ECONOMICO Y RESISTE CON PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV FACIL DE INSTALAR COLOR: NEGRO O VERDE LA PUBLICIDAD TENE UN COSTO POR SEPARADO MEDIDAS: LARGO: 183.0 cm ALTO: 10.0 cm ANCHO: 15.00 cm	761.25
	TOPE TPES-N-55	POLIETILENO ALTA DENSIDAD 55 cm DE LARGO EN COLOR NEGRO DE FACIL MANEJO Y POCO MANTENIMIENTO RESISTENTE A LOS RAYOS UV RESISTENTE A LA HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS TOPE CON FRANJA PINTADA TOPE CON REFLEJANTE	176.00 176.00



			TOPES
		*CLAVO	40.00
		TOPE ESPECIAL PARA	
		ESTACIONAMIENTO USO RUDO	
		TOPE MACIZO DE FACIL MANEJO Y POCO	
		MANTENIMIENTO. RESISTENTE A LOS	
		RAYOS UV Y TEMPERATURAS EXTREMAS	
		RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ACEITE	
	TOPE	COLOR NEGRO	
	ECONOMICO	MEDIDAS:	
	TPES N 180	LARGO: 180.0 cm	
		ALTO: 11.0 cm	
		ANCHO: 15.50 cm	
		CON DOS FRANJAS PINTDAS	729.00
		CON TRES FRANJAS PINTADAS	750.00
		CON DOS REFLEJANTES G.I	767.00
		CON TRES REFLEJANTES G.I	788.00
		CLAVO	40.00
		FABRICADOS EN FUSION POLIMERICA	
		RESISTENTE A LOS RAYO UV, HUMEDAD,	
		ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS	
		COLOR NEGRO	
		REFLEJANTES OPCIONALES	
		MEDIDAS:	
	TOPE LIDER	LARGO: 60.0 cm	
	60	ALTO: 9.0 cm	
		ANCHO: 14.00 cm	
		NEGRO PINTADO	177.45
		TOPE CON REFLEJANTE	189.00
		AMARILLO 10 REF PRISMATICOS	428.00
		CLAVO	40.00
		FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA	
		DENSIDAD	
		RESISTENTE A LOS RAYOS UV,	
		HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS	
		EXTREMAS.	
		COLOR: NEGRO O AMARILLO	
		REFLEJANTES OPCIONALES	
	TOPE SIGLO	MEDIDAS:	
	21	LARGO: 55.0 cm	
4 - 11	21	ALTO: 10.5 cm	
		ANCHO: 15.00 cm	
		AMARILLO PINTADO	313.95
		AMARILLO CON REFLEJANTE INGENIERIA	299.25
		NEGRO PINTADO	231.00
		NEGRO CON REFLEJANTE INGENIERIA	210.00
		CLAVO	40.00
		CLAVO	40.00



			TOPES
No Parking (R) No Parking	BLOQUEADOR ESTACIONAMI ENTO	PARA BLOQUEAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ACTIVACION A CONTROL REMOTO BRAZO ABATIBLE FACIL DE INSTALAR COLOR: BASE NEGRA CON BRAZO AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 45.0 cm ANCHO: 45.00 cm ALTURA CON BRAZO ABATIDO 7.5 cm CON BRAZO ACTIVADO: 40.0 cm	1,800.00
	REDUCTOR DISUASORIO 120	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENTE AL PASO DE CUALQUIER TIPO DE VEHICULO. DISEÑADO PARA USO RUDO CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV SE AJUSTAN PARA FORMAR REDUCTORES A LO ANCHO DE LA CALLLE MODULO CENTRAL, MODULO REMATE DERECHO Y MODULO REMATE IZQUIERDO COLOR: NEGRO, AMARILLO O VERDE MEDIDAS: LARGO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm ANCHO: 60.0 cm SIN LUZ CON LUZ	4,006.80 5,398.05
	REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR RDV-45	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENCIA AL IMPACTO DE MAS DE 5 TONELADAS FACIL ENSAMBLE DE MODULARES COLOR: AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN. SIN REFLEJANTES MEDIDA CADA MODULO UTIL LARGO: 45.0 cm ANCHO: 30.0 cm MEDIDA REMATE LARGO: 27.80 cm ANCHO: 30.0 cm REMATE CADA UNO MODULO UNIVERSAL	446.97 912.45



		T	TOPES
Trade and the state of the stat	REDUCTOR DE VELOCIDAD CON ESFERAS	FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR: AMARILLO CON NEGRO INCLUYE ANCLAS PARA SU COLOCACIÓN. CON REFLECTORES TIPO OJO DE ESFERA MEDIDA: LARGO: 183.0 cm SIN ESFERAS CON ESFERAS ESFERAS CON LUZ SOLAR	1,520.00 2,600.00 3,490.00
	REDUCTOR S-81	FABRICADO DE POLIETILENO FACIL ENSAMBLE DE MODULARES DOS AREAS REFLEJANTES EN CADA MODULO COLOR: AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN MEDIDA: LARGO: 60.0 cm ANCHO: 40.0 cm ALTO: 7.0 cm CADA MODULO SIN LUZ CADA MODULO CON LUZ REMATE C/U	1,034.25 2,436.00 514.50
	REDUCTOR S-81 QUITA & PON	REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA ARMAR Y DESARMAR FACILMENTE. MODULOS ENSAMBLABLES MEDIANTE ANCLAS FIJAS EN LA PARTE INTERIOR DE CADA MODULO FABRICADO EN POLIETILENO COLORES: AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN. MEDIDAS: LARGO: 30 CM ANCHO: 60 CM ALTO: 7 CM CADA MODULO SIN LUZ CADA MODULO CON LUZ REMATE CADA UNO	1,337.68 3,115.83 514.50



		TOPES
REDUCTOR 894	FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENCIA AL IMPACTO DE MAS DE 5 TONELADAS FACIL ENSAMBLE DE MODULARES COLOR: AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN MEDIDA ARMADO: LARGO: 100.6 cm ANCHO: 30.0 cm SIN REFLEJANTES CON LUZ	1,806.00
RAMPA DISUASORIA	FABRICADO EN POLIETILENO SE FIJA AL SUELO CON TORNILLOS Y TAQUETES. SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR COLOR: BLANCO, NEGRO O AMARIILLO MEDIDAS RAMPA DISIASORIA: LARGO: 76.00 cm ANCHO: 10.50 cm ALTO:59.0 cm NEGRA CON LUZ ELECTRONICA	1,989.75 14,474.68
REDUCTOR DE VELOCIDAD 51	CANALIZADOR ECONOMICO PARA CICLOVIAS. FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A IMPACTOS Y PRESIÓN DE RODADURA, CON PROTECIÓN UV COLOR: AMARILLO, NEGRO O VERDE MEDIDA MACHO Y HEMBRA UTIL: LARGO: 40.50 cm ANCHO: 15.0 cm ALTO:5.0 cm MEDIDA CENTRAL UTIL: LARGO: 51.00 cm ANCHO: 15.0 cm ANCHO: 15.0 cm REMATE MACHO NEGRO REMATE MACHO AMARILLO REMATE HEMBRA NEGRO REMATE HEMBRA AMARILLO CON LUZ CENTRAL NEGRO CON LUZ CENTRAL AMARILLO	269.14 470.47 252.70 408.84 302.01 507.45 1,701.48 1,858.36



		10PE2
CUBRE ZANJAS 140	PARA CUBRIR ZANJAS HECHAS POR OBRAS PUBLICAS CABLEADOS ELECTRICOS, TELEFONICO, AGUA GAS. A SU VEZ FUNCIONA COMO REDUCTOR DE VELOCIDAD. CON REFUERZOS DE ACERO PARA RESISTIR EL PASO DE TODO TIPO DE VEHICULOS DE CARGA ESTRUCTURAS INTERNAS DE ALTA RESISTENCIAAJUSTABLE PARA ZANJAS DE 40.0 cm Y 60.0 cm COLORES: AMARILLO O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 140.00 cm ANCHO: 60.0 cm ALTO: 10.0 cm CENTRAL REFORZADO REMATE REFORZADO PERNO	14,459.45 12,495.00 280.29
ECO REDUCTOR 140	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 140.00 cm ANCHO: 120.0 cm SIN LUZ	8,737.05
	CON LUZ	13,801.20



		TOPES
ECO REDUCTOR 160	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 160.00 cm ANCHO: 120.0 cm SIN LUZ CON LUZ	9,774.37 16,038.33
ECO REDUCTOR 180	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 180.00 cm ANCHO: 120.0 cm CON LATERALES AMARILLO SIN LUZ CON LATERALES AMARILLO SIN LUZ	10,803.89 17,585.40



			TOPES
		CON LATERALES NEGROS SIN LUZ	11,007.57
A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	ECO REDUCTOR 200	CON LATERALES NEGROS CON LUZ FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 200.00 cm ANCHO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm	16,183.02
	ECO REDUCTOR 220	SIN LUZ CON LUZ FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS. ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL. IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE CONCRETO COLORES: NEGRO Y AMARILLO SIN MANTENIMIENTO VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA NO INCLUYE INSTALACION MEDIDAS: LARGO: 220.00 cm ANCHO: 120.0 cm ALTO: 10.0 cm	11,797.80 17,028.90



			TOPES
		SIN LUZ	
		CON LUZ	13,010.97
			19,688.97
		FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA	25,555.57
		DENSIDAD.	
		MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS	
		VEHICULOS.	
		ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS	
		LIGEROS (AUTOMOVILES)	
		CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO	
		NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE	
		TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD	
		Y CENTRAR EL AUTOMOVIL.	
		IDEAL PARA SUBSTITUOR TOPES DE	
	FCO		
	ECO	CONCRETO	
	REDUCTOR	COLORES: NEGRO Y AMARILLO	
	260	SIN MANTENIMIENTO	
		VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR	
		OPCIONAL PARA VISIBILIDAD	
		NOCTURNA	
		NO INCLUYE INSTALACION	
		MEDIDAS:	
		LARGO: 260.00 cm	
		ANCHO: 120.0 cm	
		ALTO: 10.0 cm	
		ALTO: 10.0 CITI	
		SIN LUZ	15 602 20
			15,693.30
		CON LUZ	22,371.30
		FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA	
		DENSIDAD.	
		MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS	
		VEHICULOS.	
		IDEAL PARA DIVIDIR LOS ECO-	
		REDUCTORES ENTRE CARRILES	
		CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO	
		TIENE LA POSIBILIDAD DE DISTINGUIR A	
		TIEMPO LOS ECO-REDUCTORES	
		BAJAR LA VELOCIDAD Y CENTRAR A	
	ECO DIVISOR	TIEMPO	
		VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR	
WIELLI OF THE PARTY OF THE PART		OPCIONAL	
		HITO POLIFLEXY 66 OPCIONAL	
		MEDIDAS:	
		LARGO: 120.00 cm	
		ANCHO: 28.0 cm	
		ALTO: 12.0 cm	
		5. 22.5 5	
		ECO DIVISOR SIN LUZ SIN HITO	2,192.94
		ECO DIVISOR SIN LUZ CON HITO	
			2,887.77
		ECO DIVISOR CON LUZ SIN HITO	3,529.14



			TOPES
		ECO DIVISOR CON LUZ CON HITO	4,223.97
		FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA	
		SOLA PIEZA. ESPECIAL PARA CANALIZAR	
		CICLOVÍAS, METROBUS, ETC.	
		REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PARA	
		UNA VÍA	
AA	CANALIZADOD		
4 144	CANALIZADOR	COLOR: AMARILLO, VERDE O NEGRO	
1	ORUGA	MEDIDAS:	
		LARGO: 60.0 cm	
		ANCHO: 18.5 cm	
		ALTO: 9.0 cm	
		REFLEJANTE A.I. UN SENTIDO	528.68
		COLOR NEGRO REFLEJANTE UN SENTIDO	439.64
		FABRICADO EN POLIETILENO	
		ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVÍAS,	
		METROBUS, ETC.	
		<u> </u>	
	CANALIZADOR	3 MODULOS ENSAMBLABLES	
	REDUCTOR 51	COLOR: AMARILLO Y NEGRO	1,091.05
	CRR-3	EL MAS ECONOMICO	_,
		MEDIDAS:	
		LARGO: 130.00 cm	
		ANCHO: 15.0 cm	
		ALTO: 5.0 cm	
		FABRICADO EN POLIETILENO	
	CANALIZADOR REDUCTOR 51 CRR-4	ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVÍAS,	
		METROBUS, ETC.	
		3 MODULOS ENSAMBLABLES	
		COLOR: AMARILLO Y NEGRO	
		EL MAS ECONOMICO	1,399.08
		MEDIDAS:	
		LARGO: 180.00 cm	
		ANCHO: 15.0 cm	
		ALTO: 5.0 cm	
		FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA	
		DENSIDAD CON ESFERAS DE VIDRIO	
		REFLEJANTES	
		PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV	
		CON 3 BARRENOS PARA ANCLAJE	
	CANALIZADOR	ALTA RESISTENCIA, NO SE PUDRE, NO SE	
	CENTRAL	AGRIETA, NO SE OXIDA, ES 100%	4,986.24
	REFLEJANTES	PERMEABLE	4,300.24
		COLOR: AMARILLO	
		MEDIDAS:	
		LARGO: 183.00 cm	
		ANCHO: 28.0 cm	
		ALTO: 5.1 cm	



			TOFLS
	BOLARDO BUS- TROLEBUS	FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON UV. ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVÍAS, METROBUS, ETC. 2 GRANDES AREAS PARA REFLEJANTE X LADO (BLANCO O AMBAR) OPCIÓN COLOCAR LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE COLOR: AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 183.00 cm ANCHO: 28.0 cm ALTO: 5.1 cm CON AHORRADORES SIN AHORRADORES	1,335.60 1,552.64
	CANALIZADOR CONTRAFLUJO LUMINUS	PARA CANALIZAR CARRILES EN CONTRAFLUJO EN DONDE SE REQUIERE INVERTIR LA CIRCULACION POR HORARIOS CON ILUMINACION LED DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y BATERIAS RECARGABLES. SE PROGRAMA MEDIANTE APP POR BLUETOOTH LOS CANALIZADORES SE SINCRONIZAN AUTOMATICAMENTE POR BLUETOOTH, NO NECESITAN CABLEADO. FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD 100% RECICLADO REFLEJANTES OPCIONALES ILUMINACION LED EN AMBOS EXTREMOS: VERDE Y ROJO. MEDIDAS: LARGO: 120.00 cm ANCHO: 26.0 cm ALTO: 7.8.0 cm	8,458.80
A Salk	CANALIZADOR FORTE	FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD PROTECCION CONTRA RAYOS UV REFLEJANTES PRASMÁTICOS MEDIDAS: LARGO:42 CM ANCHO: 15 CM ALTO: 8 CM COLORES VERDE O AMARILLO CON DOS BARRENOS PARA SUJECIÓN.	284.93



			TOPES
		MODERNO CANALIZADOR PARA TODO	
		TIPO DE VIALIDADES DE TRES PIEZAS	
		ENSAMBLABLES MAS DE UNA PALETA	
		FLEXIBLE FABRICADA DE POLIFLEXY	
		OPCIÓN DE LLEVAR REFLEJANTE BLANCO	
		O AMBAR	
		COLOR: NEGRO Y AMARILLO	
		PALETA: NARANJA O VERDE	
1055 (C)		MEDIDAS:	
		EXTREMOS:	
		LARGO: 28 cm	
	CANALIZADOR	MODULO:	
	TRIPARE	45.0 cm DE EXTENSIÓN	
Line of the last		MODULO:	
		LARGO: 56.0 cm	
		ANCHO: 4.5 cm	
		ALTO: 30.0 cm	
		PALETA:	
		LARGO: 22.30 cm	
		ANCHO: 65.0 cm	
		ALTO: 6.5cm	
		SIN REFLEJANTE	2,170.35
		CON REFLEJANTE	2,237.13
		FABRICADO EN PVC CON PROTECCIÓN	,
		UV	
		PALETA ORIENTATIVA, CANALAIZADORA	
		Y MULTIMENSAJES	
M b			
c P		ABATIBLE, SE RECUPERA POR SI MISMA	0 407 47
R P		NO CAUSA DAÑOS A LOS VEHÍCULOS	2,437.47
Ş P	CANALIZADOR	MEDIDAS	
L A	AVATIBLE	CANALAIZADOR:	
A C I	PARA	LARGO: 70.00 cm	
Ŏ,	DESVÍOS	ANCHO: 9.0 cm	
		ALTO: 16.5 cm	
		PALETA:	
		ANCHO: 77.0 cm	
		ALTO: 17.0 cm	
		AREA PARA MENSAJES: 66.0X14.5 cm	
		CLAVO	53.42
		FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA	33.42
<u>~</u>			
		DENSIDAD. RESISTENCIA AL IMPACTO DE	
		MAS DE 5 TONELADAS.FACIL ENSAMBLE	
		DE MODULARES	
	MINITOP	COLOR: AMARILLO O NEGRO QUE NO SE	
	445	DECOLORAN	
	445	MEDIDA:	
		LARGO: 27.80 cm	
		ANCHO: 30.0 cm	
		SIN REFLEJANTES	992.70
		CANALIZADOR MINITOP CON ITO	1,537.05



FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA. ESPECIAL PARA CONFINAMIENTO DE CARRILES CON REFLEJANTE ALTA DENSIDAD COLOR: AMARILLO O VERDE MEDIDAS: LARGO: 50.00 cm ALTO: 10.0 cm SIN REFLEJANTE 989.88 CON DOS REFLEJANTES A.I. CON 1TO Y DOS REFLEJANTES A.I. CON 1TO Y CINCO REFLEJANTES A.I. CON 1TO Y CINCO REFLEJANTES A.I. CON 1TO Y CINCO REFLEJANTES A.I. CON TO Y DOS REFLEJANTES A.I. LAGO: 50.00 cm ANCHO: 36.9 cm ALTO: 14.0 cm SIN REFLEJANTES CON 2 REFLEJANTES A.I. LARGO: 50.0 cm ANCHO: 36.9 cm ALTO: 14.0 cm SIN REFLEJANTES A.I. TOPE FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR PALETA FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO: 14.0 cm SIN REFLEJANTES A.I. LAGO: 50.0 cm ALTO: 14.0 cm SIN REFLEJANTES A.I. LAGO: 50.0 cm ALTO: 10.0 cm CON 5 REFLEJANTES BLANCO O AMBAR. MEDIDAS ALTO: 40.0 cm CON TOPE: 69.0 cm CLAVO S3.42				
PALETA CANALIZADORA POLIFIEXY PC-70 PALETA CANALIZADORA POLIFIEXY ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVÍOS O CICLOPISTAS. CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR. MEDIDAS ALTO: 40.0 cm CON TOPE: 69.0 cm		ALTO 10 CM	SOLA PIEZA. ESPECIAL PARA CONFINAMIENTO DE CARRILES CON REFLEJANTE ALTA DENSIDAD COLOR: AMARILLO O VERDE MEDIDAS: LARGO: 50.00 cm	1,060.39 1,141.84 1,572.00
PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY PC-70 PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVÍOS O CICLOPISTAS. CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR. MEDIDAS ALTO: 40.0 cm CON TOPE: 69.0 cm			ALTO: 14.0 cm SIN REFLEJANTES	· ·
PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY PC-70 PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVÍOS O CICLOPISTAS. CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR. MEDIDAS ALTO: 40.0 cm CON TOPE: 69.0 cm			CON 5 REFLEIANTES A I	,
CLAVO 53.42		CANALIZADORA POLIFLEXY	TOPE FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR PALETA FABRICADA EN POLIFLEXY ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVÍOS O CICLOPISTAS. CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR. MEDIDAS ALTO: 40.0 cm	
			CLAVO	53.42



		10115
PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY PC-80	TOPE FABRICADO EN POLIETILENO DE PALETA FABRICADA EN POLIFLEXY ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVÍOS O CICLOPISTAS USO EN AVENIDAS DE TRANSITO DE VEHÍCULO PESADOS CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR MEDIDAS ALTO: 40.0 cm CON TOPE: 81.cm CLAVO	1,227.45 53.42
HITO CANALIZADOR	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLEULAR CON HITO DE VITEMFLEX. DE USO EN CARRETERAS DE DOBLE SENTIDO O CARRILES METROBUS SE RECOMIENDA DEBIDO A SU ALTURA ITO CON DOS BANDAS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR. MEDIDAS ALTO DE H ITO: 81.0 cm CON TOPE: 82.cm ó 51.0 cm NEGRO SIN HITO CON HITO AMARILLO O VERDE SIN HITO AMARILLO O VERDE	514.21 1,119.68 607.70
CANALIZADOR 81 CON LUZ	*CLAVO CUENTA CON UN BOTON SOLAR PARA MAXIMIZAR SU VISIBILIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD USO EN CARRETERAS DE DOBLE SENTIDO O CARRILES DE METROBUS SE RECOMIENDA DEBIDO A SU ALTURA DOS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECCION COLOR: AMARILLO, VERDE, NEGRO MEDIDAS LARGO: 81.0 cm ANCHO: 16.0 cm ALTO: 11.2 cm	53.42 1,426.87



		TOPES
CANALIZADOR TPL-70	CANALIZADOR PARA DESVIÓS EN OBRAS TEMPORALES Y CONTRAFLUJOS BASE PLÁSTICA O TOPE FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD SE ANCLA CON DOS VARILLAS Y RESINA EPÓXICA LEGÜETA FLEXIBLE Y RESISTENTE LENGÜET NARANJA CON REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD DE 30 cm DE ALTO MEDIDAS CON BASE AMARILLA DE LARGO: 80.00 cm ANCHO: 16.0 cm ALTO: 8.0 cm CLAVO	1,106.32 53.42
BOLARDO CONFI-BICI	FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA. PROTECCIÓN RAYOS UV SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN Y BORDES REDONDEADOS SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE COLOR: NEGRO AMARILLO O VERDE MEDIDAS LARGO: 180.00 cm ANCHO: 40.0 cm ALTO: 13.0 cm AMARILLO O VERDE 40 AMARILLO O VERDE 25 CONFIBICI AMARILLO 40 CON LUZ VIALETON CONFIBICI CON LUZ	4,129.76 3,384.05 5,724.00 2,756.00
BOLARDO CICLOVIA 185	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZA CON RELLENO TOTAL DE POLIETILENO ESPUMADO SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN Y BORDES REDONDEADOS DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA FABRICADO EN COLOR ARENA O A SU ELECCIÓN MEDIDAS LARGO: 185.00 cm ANCHO: 48.0 cm SIN HITOS CON HITOS	4,006.80 4,741.38



		TOPES
CANALIZADOR ATLAS	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CUATRO ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN Y BORDES REDONDEADOS PROTECCIÓN UV FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA OPCIONAL ITO DE VITENFLEX DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA COLOR: NEGRO, VERDE O AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 200.0 cm ANCHO: 18.7 cm ALTO: 17.0 cm NEGRO SIN HITO NEGRO CON HITO AMARILLO O VERDE SIN HITO AMARILLO O VERDE CON HITO *CLAVO DE 35 CM C/UNO	3,116.40 3,672.90 4,106.97 4,563.30 64.55
BARRERA CANALIZADORA	ESPECIAL PARA CONTRAFLUJOS Y CANALIZACION DE TRÁNSITO FABRICADA EN POLIETILENO FINAL O PRINCIPIOS MEDIDAS LARGO TOTAL: 165.00 cm LARGO UTILIZABLE: 151.0 cm ANCHO: 22.0 cm ALTO:13.0 cm COLOR AMARILLO O VERDE COLOR AMARILLO O VERDE C/UN HITO COLOR NEGRO COLOR NEGRO COLOR NEGRO CON UN HITO FINAL AMARILLO O VERDE FINAL NEGRO *CLAVO	3,116.40 3,550.47 2,114.70 2,548.77 656.67 467.46 64.55
CANALIZADOR 51C-2 CON HITO	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. MODERNO Y ELEGANTE CANALIZADOR ENSAMBLABLE. CON OPCIÓN DE LLEVAR ITO VITEMFLEX LUZ SOLAR OPCIONAL PERFECTO PARA CUALQUIER TIPO DE CICLOPISTA CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR COLOR: AMARILLO, VERDE O NEGRO MEDIDAS: LARGO: 82.00 cm ANCHO: 15.0 cm ALTO: 5.0 cm	727.90



			TOFLS
		CON HITO	1,239.88
		FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA	
		DENSIDAD. MODERNO Y ELEGANTE	
		CANALIZADOR ENSAMBLABLE CON	
		OPCIÓN DE LLEVAR ITO VITEMFLEX	
		LUZ SOLAR OPCIONAL	
_		PERFECTO PARA CUALQUIER TIPO DE	
in the second se		CICLOPISTA	
<u> </u>	CANALIZADOR	CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR	
	51C-3	COLOR: AMARILLO, VERDE O NEGRO	
	CON ITO	MEDIDAS:	
		LARGO: 130.00 cm	
		ANCHO: 15.0 cm	
		ALTO: 5.0 cm	
		CANALIZADOR	1,090.74
		CON HITO	1,602.72
		FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA	1,002.72
		DENSIDAD, ESPACIAL PARA	
		CONTRAFLUJO Y CANALIZACIÓN DE	
		TRANSITO	
(A)		FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA	
(m)		CUENTA CON 2 BARRENOS PARA	224 55
		SUJECCIÓN	321.55
	CANALIZADOR	PROTECCION A RAYOS UV	
	50	FABRICADO EN COLOR AMARILLO	
		LOGOTIPO EN LA PARTE SUPERIOR	
		OPCIONAL.	
		MEDIDAS	
		LARGO: 50.0 cm	
		ANCHO: 15.0 cm	
		ALTO: 5.0 cm	
		CLAVO	22.26
		FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA	
		DENSIDAD.	
		FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA	
		CUENTA CON 4 BARRENOS PARA	
		SUJECCIÓN	
		PROTECCION A RAYOS UV	221.49
	VIALETON 25	FABRICADO EN COLOR AMARILLO	
		LOGOTIPO EN LA PARTE SUPERIOR	
		OPCIONAL.	
		MEDIDAS: LARGO: 25.0 cm	
		ANCHO: 25.0 cm	
		ALTO: 5.0 cm	
		CLAVO	22.26



VIELETON 19	NUEVO VIALETON DE FORMA OVAL: UNICA EN SU TIPO COMPOSICION A BASE DE ABS DOS OJOS DE GATO REFLEJANTES POR CARA COLOR DEL CUERPO AMARILLO COLOR DE REFLEJANTE: BLANCO Y ROJO COLOCACIÓN CON PERNO O CON TAQUETE Y PIJA (NO INCLUIDOS) MEDIDAS: LARGO: 19.0 cm ANCHO: 12.0 cm ALTO: 4.5 cm	175.77
SUPER TOPE SOLAR	CUERPO DE ALUMINIO PULIDO AL ALTO BRILLO SISTEMA DE ALIMENTACION SOLAR AUTO-RECARGABLE MEDIANTE CELDA FOTOVOLTAICA ILUMINACION A BASE DE LEDS DE ALTA INTENSIDAD AMBAR, ROJOS O BLANCOS PARPADEANTES MEDIDAS: LARGO: 24.5 cm ANCHO: 11.4 cm ALTO: 4.5 cm	1,450.00

Políticas de entrega y pagos:

Precios:

En moneda nacional Precios sujetos a cambio sin previo aviso Los precios no incluyen 16 % de IVA

Forma de pago:

En caso de tener en existencia, se solicitará el pago anticipado; de lo contrario, se solicitará 50% de anticipo y 50% a la notificación de terminado para su envío.

Tiempo de entrega:

Sujeto a existencia en almacén.

En caso de estar agotados, la fecha de entrega puede variar.

Envío:

Área Metropolitana: Sin costo adicional con compras mayores a **cinco mil pesos antes de IVA**. Interior de la República: Flete consolidado por cobrar a través de la fletera de su preferencia o alguna con las que nosotros trabajamos.

Garantía: Un año contra defectos de fabricación.

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600 Tel. 56 2417 8233 ventas@comerzia.com.mx



TOPES Atentamente:



ventas@botesparabasura.com www.botesparabasura.com